



TDP SISTEMAS DE INFORMAÇÃO

FONTE PADRÃO - COMÉRCIO

Nota Técnica Nº. 0058/2016

Data/Hora.....: 02/08/2016 - 17:07:36
Número da OS.....: 005302
Versão Disponível: 4.4.2.2
Analista.....: RICARDO F. MIZAEI
Programador.....: ALAN LEONIDAS DA SILVA
Homologador.....: MARCELO FERNANDO SCARPIM
Documentação.....: MARCELO FERNANDO SCARPIM

Melhoria no relatório de Comparativo de Leituras X Vendas e no processo de exclusão de leituras no Balcão Posto.

Resumo da Nota

Está O.S foi desenvolvida para resolver o problema da diferença no relatório de Comparativo de Leituras X Vendas o qual apresentava umas diferenças das litragem e quantidade vendida. Outro problema era no processo de exclusão da leituras pelo aplicativo Balcão Posto.

Descrição

I-) No aplicativo Balcão Posto, caso o sistema esteja parametrizado para trabalhar com automação de bombas, na tela principal é apresentando os bicos e suas respectivas leituras, ao clicar em alguma leitura o sistema abre a tela "[1428] FACILITE - Venda de Leituras", nesta tela existe um botão "F7 - Excluir Leitura", onde o usuário pode excluir alguma leitura que esteja pendente. Agora este processo está sendo logado, ou seja, será armazenada todas as informações necessária da exclusão e o operador do caixa deverá informar o motivo da exclusão.

II-) No fechamento de caixa, o sistema irá apresentar no relatório de "Fechamento Simples" e "Fechamento Simples IF" um grupo chamado "Leituras Excluídas" onde será apresentando o Bico, Combustível, Quantidade Excluída e Valor Total, para que o responsável do caixa possa verificar as exclusões e analisar a diferença do caixa.

III-) O processo de fechamento do caixa também é feito pelo aplicativo Integrado - Financeiro - Fechamento de Caixa Posto, na impressão "Fechamento Simples";

IV-) No Integrado - Operações - Movimento de Bombas - Impressão, selecionando o relatório "Comparativo Leituras X Vendas", nesse relatório foi adicionada a coluna "Lt. Excluídas", onde será contabilizado o total de leituras excluídas no período selecionado no relatório. O campo "Diferença" será calculado da seguinte maneira: ((Aferição + Litragem) - Lt. Excluídas - Qtde. Vendidas), se tudo ocorreu corretamente no dia selecionado este valor é para ser 0.

Parâmetros Envolvidos

Não há parâmetros envolvidos no processo.

I-) Para que o usuário consiga excluir a leitura é necessário liberar um nível de acesso que fica em: Integrado - Utilitários - Manutenção de Usuários - Operações e liberar o nível "Cancelar leitura do bico";