TDP SISTEMAS DE INFORMAÇÃO

FONTE PADRÃO - COMÉRCIO

Nota Técnica Nº. 0048/2015

Data/Hora.....: 22/12/2015 - 16:16:24
Número da OS.....: 004580
Versão Disponível: 4.3.4.0
Analista.....: RICARDO F. MIZAEL
Programador.....: CAIO AFONSO DE SOUZA
Homologador.....: MARCELO FERNANDO SCARPIM
Documentação.....: MARCELO FERNANDO SCARPIM

Bloqueio de emissão de NFe por limite de valor no mês.

Resumo da Nota

Foi desenvolvida nesta O.S um parâmetro no cadastro de empresa em que será possível definir um limite de valor de NFe emitida no mês, com isso o sistema irá bloquear a emissão de NFe caso este valor seja atingido.

Descrição

Foram desenvolvidos os seguintes itens nesta O.S conforme detalhamento abaixo:

I - No INTEGRADO - Cadastros - Empresas na aba Impostos, no campo "Vlr. Limite NF no Mês", o usuário poderá informar por empresa qual o valor limite para o mês, caso o valor esteja 0 o sistema irá desconsiderar está validação.

II - No INTEGRADO - Cadastros - Tabelas - Tabelas Genéricas - CFOP, o sistema trabalha em conjunto com a CFOP para limitar o valor de NFe emitida no mês, para isso no cadastros da CFOP deverá ser configurado o campo "Controla Valor limite Mês" para cada CFOP que gere valor, pois podem existir casos de NFe de devolução, brindes, bonûs entre outros que não entram neste valor, para isso elas devem continuar com a opção desmarcada.

III - Nos módulos de Geração de NF e Pedido de Vendas, será feita a validação dos valores de NFe emitidas, o sistema irá considerar para o cálculo somente as NFe enviadas com o status I, e NFe que estiverem em digitação, que neste caso podem ocorrer de mais de um usuário estar gerando NFe, com isso deve ser validado as NFe em digitação, se o valor da soma das NFe emitidas mais o valor de NFe em digitação ultrapassar o valor configurado, o sistema irá bloquear e não irá mais permitir emitir NFe no mês. O usuário poderá aumentar o limite no cadastro caso seja necessário.

Parâmetros Envolvidos

Não há outros parâmetros além dos já descritos nos detalhes da nota técnica para o funcionamento deste processo.